

eternoivica

I N N O V A T I O N L E A D E R


PR

Plot réglable Pedestal Prime®
Verstellbares Stelzlager Pedestal Prime®

FR | DE



PEDESTAL




GRF



WOODECK

Description des composants Beschreibung der Komponenten



Clef de réglage renforcée. Elle peut être utilisée sur un plancher équipé, uniquement d' ailettes de 4 mm

Verstärkter Einstellschlüssel. Anwendbar auch bei bereits verlegten Böden, nur mit 4 mm Steg

Bloc tête basculante
Blockierungsknopf

Tête autonivelante Ø 110 mm
avec caoutchouc anti-bruit

Selbstnivellierender Zweikomponenten-Kopf Ø 110 mm mit Gummi-Auflage, geräuschkämpfend und rutschfest

Ailettes entaillées
pour un détachement facile

Einfach entfernbare vorgestanzte Stege

Attache tête-vis
Kopf-Schraubverbindung

Vis
Schraube

Rallonge intégrée
Integrierte Verlängerung

Système de blocage des composants
Aufschrauben-Sicherheitsblockierung

Base
Basis

Base à rupture facilitée
Basis mit leicht abzubrechenden vorgeprägten Stellen

Trou d'évacuation des eaux
Wasserablauföcher

FOCUS

Bloc tête basculante
intégré à la base
*Der Blockierungsknopf
ist in der Basis
integriert*



Regardez la vidéo
de présentation



Schauen Sie sich
das Präsentationsvideo an

PR

Plot Pedestal Prime®

Stelzlager Pedestal Prime®



De 15 mm à 420 mm
de hauteur
*Von 15 mm bis zu 420
mm Höhe*



Un seul produit ayant tous
ses éléments intégrés
*Ein einzigartiges Produkt
aus vollintegrierten
Elementen*



Réduction de l'espace
en dépôt
Verringerte Lagerhaltung



320 cm²

Base pleine de 320 cm²
à forme spéciale brevetée
*Solide Basis von 320 cm²
mit spezieller patentge-
schützter Form*



Nul besoin de bagues,
de tubes ou de rallonges
additionnelles, la rallonge est
intégrée et ergonomique
*Es sind keine zusätzlichen
Ringe, Röhren oder Ver-
längerungen erforderlich,
die Verlängerung ist inte-
griert und ergonomisch*



Frais de transport consi-
dérablement réduits étant
donné que le produit est
fourni déjà assemblé
*Deutlich reduzierte
Transportkosten, da das
Produkt fertig montiert
geliefert wird*



Base avec "boutonnière"
pour fixation "clip" rapide
brevetée
*Patentgeschützte Basis für
eine intuitive und schnelle
Befestigung der Klammern*




Un seul produit autonive-
lant ou fixe, grâce à l'intro-
duction du "bloc de Tête"
*Ein einzigartiges selbstni-
vellierendes oder fixes Pro-
dukt durch die Befestigung
des Blockierungsknopf*

Têtes compatibles



Tête basculante ø 110 mm Ailette 4 mm H 12 mm
Selbstnivellierender Kopf ø 110 mm Stegstärke 4 mm, H 12 mm



Tête basculante ø 110 mm pour lambourde en bois
Selbstnivellierender Kopf ø 110 mm für Holzplatten




Tête basculante XL ø 150 mm Ailette
4 mm H 12 mm
*Selbstnivellierender Kopf XL ø 150
mm Stegstärke 4 mm, H 12 mm*



Tête basculante ø 130 mm à croisillon
pour lambourdes en aluminium
*Selbstnivellierender Kreuzkopf ø 130
mm für Aluminiumschiene*



Tête basculante ø 110 mm pour lambourde en aluminium
Selbstnivellierender Kopf ø 110 mm für Aluminiumschiene



Tête UNIVERSALE autonivelante ø 110 mm pour lambour-
des en aluminium et en bois
*Selbstnivellierender UNIVERSAL-Kopf ø 110 mm
für Alu- Holz-UK*



Tête autonivelante ø 130 mm
à fixation rapide pour Grille Plus
*Selbstnivellierender Kopf ø 130 mm
mit Schnellverschluss für Gitter Plus*

NEW

Kompatible Köpfe

Plot Pedestal Prime® pour la pose de dalles directement sur les plots ou sur la grille

Pedestal Prime® Stelzlager für die Verlegung von Terrassenplatten direkt auf Stelzlager oder Gitter



CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E500015030*	PR 0 à tête autonivelante Ø 110 mm, ailettes 4 mm, H 12 mm <i>PR 0 mit selbstnivellierendem Kopf Ø 110 mm, Stegstärke 4 mm, H 12 mm</i>	15-30 mm	25	1650
E500030065	PR 1 à tête autonivelante Ø 110 mm, ailettes 4 mm, H 12 mm <i>PR 1 mit selbstnivellierendem Kopf Ø 110 mm, Stegstärke 4 mm, H 12 mm</i>	30-65 mm	25	1350
E500060155	PR 2 à tête autonivelante Ø 110 mm, ailettes 4 mm, H 12 mm <i>PR 2 mit selbstnivellierendem Kopf Ø 110 mm, Stegstärke 4 mm, H 12 mm</i>	65-155 mm	25	750
E500150420	PR 3 à tête autonivelante Ø 110 mm, ailettes 4 mm, H 12 mm <i>PR 3 mit selbstnivellierendem Kopf Ø 110 mm, Stegstärke 4 mm, H 12 mm</i>	155-420 mm	12	336
E501000190	Rallonge PR** <i>PR Verlängerungselement**</i>	-	12	576
E036000100	Bloc tête basculante <i>Blockierungsknopf</i>	-	800***	-

* Disponible dès février 2025.

** Utilisable avec PR3.

*** En sachets de 100 pièces.

* Erhältlich ab Februar 2025.

** Kann nur mit PR3 verwendet werden.

*** 100 Stck/Beutel.

De 15 mm à 420 mm de hauteur avec seulement quatre produits
Von 15 mm bis zu 420 mm Höhe mit nur vier Produkten



Plot Pedestal Prime® pour lambourde en aluminium

Pedestal Prime® Stelzlager für Aluminiumschiene



CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MABE	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E507301503*	PR 0 avec tête UNIVERSALE autonivelante bi-matériau PP + caoutchouc pour lambourdes en aluminium et en bois <i>PR 0 mit selbstnivellierendem UNIVERSAL-Zweikomponentenkopf (PP + Gummi) für Alu- Holz-UK</i>	15-30 mm	25	1650
E505030065	PR 1 à tête bi-matériau autonivelant Ø 110 mm pour lambourde en aluminium <i>PR 1 mit selbstnivellierendem Kopf Ø 110 mm für Aluminiumschiene</i>	30-65 mm	25	1350
E505060155	PR 2 à tête bi-matériau autonivelant Ø 110 mm pour lambourde en aluminium <i>PR 2 mit selbstnivellierendem Kopf Ø 110 mm für Aluminiumschiene</i>	65-155 mm	25	750
E505150420	PR 3 à tête bi-matériau autonivelant Ø 110 mm pour lambourde en aluminium <i>PR 3 mit selbstnivellierendem Kopf Ø 110 mm für Aluminiumschiene</i>	155-420 mm	12	336
E501000190	Rallonge PR** <i>PR Verlängerung**</i>	-	12	576

* Disponible dès février 2025.

** Utilisable avec PR3.

* Erhältlich ab Februar 2025.

** Kann nur mit PR3 verwendet werden.



L'innovation part de la base Innovation geht von der Basis aus

La forme spéciale BREVETÉE permet une remarquable économie pendant la phase de pose.

Die spezielle PATENTGESCHÜTZTE - Form ermöglicht erhebliche Einsparungen während der Installationsphase.

**BREVETE
PATENTIERT**

Pour faciliter et rendre encore plus rapide la phase de pose deux "boutonnières" ont été prévues pour la fixation des clips, en garantissant ainsi une prise optimale au plot.

(BREVETÉ)

Um die Installationsphase weiter zu vereinfachen und zu beschleunigen, wurden zwei "Schlitze" zum Anbringen der Klammern vorbereitet, um einen optimalen Halt auf dem Stelzlager zu gewährleisten. (PATENTIERT)



Plot Pedestal Prime® pour lambourde en bois

Pedestal Prime® Stelzlager für Unterkonstruktion aus Holz



CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MABE	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E507301503*	PR 0 avec tête UNIVERSALE autonivelante bi-matériel PP + caoutchouc pour lambourdes en aluminium et en bois <i>PR 0 mit selbstnivellierendem UNIVERSAL-Zweikomponentenkopf (PP + Gummi) für Alu- Holz-UK</i>	15-30 mm	25	1650
E504030065	PR 1 à tête autonivelant Ø 110 mm pour lambourde en bois <i>PR 1 mit selbstnivellierendem Kopf Ø 110mm für Holzlatten</i>	30-65 mm	25	1350
E504060155	PR 2 à tête autonivelant Ø 110 mm pour lambourde en bois <i>PR 2 mit selbstnivellierendem Kopf Ø 110mm für Holzlatten</i>	65-155 mm	25	750
E504150420	PR 3 à tête autonivelant Ø 110 mm pour lambourde en bois <i>PR 3 mit selbstnivellierendem Kopf Ø 110mm für Holzlatten</i>	155-420 mm	12	336
E501000190	Rallonge PR** <i>PR Verlängerung**</i>	-	12	576

* Disponible dès février 2025.

** Utilisable avec PR3.

* Available from February 2025.

** Kann nur mit PR3 verwendet werden.

Rallonge pour grandes hauteurs Verlängerungselement für große Höhen



Plot Pedestal Prime®

(Base + Vis + Rallonge intégrée)

Pedestal Prime® Stelzlager (Basis + Schraube + integrierte Verlängerung)

TETE EXCLUE

OHNE KOPF

CODE BASE + VIS + RALLONGE INTÉGRÉE ARTIKEL-NR. BASIS + SCHRAUBE + INTEGRIERTE VERLÄNGERUNG	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	COM- PATI- BILITE KOMPA- TIBILI- TÄT	DIMEN- SIONS MAßE	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E502015030*	PR 0 Base + Vis + Rallonge intégrée <i>PR 0 Basis + Schraube + integrierte Verlängerung</i>	-	15-30 mm	25	1650
E502030065	PR 1 Base + Vis + Rallonge intégrée <i>PR 1 Basis + Schraube + integrierte Verlängerung</i>	-	30-65 mm	25	1350
E502060155	PR 2 Base + Vis + Rallonge intégrée <i>PR 2 Basis + Schraube + integrierte Verlängerung</i>	-	65-155 mm	25	750
E502150420	PR 3 Base + Vis + Rallonge intégrée <i>PR 3 Basis + Schraube + integrierte Verlängerung</i>	-	155-420 mm	12	336
E035421204	Tête autonivelante bi-matériel PP + caoutchouc, ailette 4 mm H 12 mm <i>Selbstnivellierender Zweikomponentenkopf (PP + Gummi) 4-mm-Fugensteg, H 12 mm</i>	PR 0	Ø 110 mm	200	-
E035101204	Tête en bi-matériel autonivelante, ailettes 4 mm H 12 mm <i>Selbstnivellierender Zweikomponenten-Kopf Stegstärke 4 mm, Höhe 12 mm</i>	PR 1, 2, 3	Ø 110 mm	200	6400
E035100010	Tête bi-matériel autonivelante pour lambourde en aluminium <i>Selbstnivellierender Zweikomponentenkopf für Aluminiumschiene</i>	PR 1, 2, 3	Ø 110 mm	200	6400
E035102530	Tête autonivelante pour lambourde en bois <i>Selbstnivellierender Kopf für Holzplatten</i>	PR 1, 2, 3	Ø 110 mm	100	4200
E035420000	Tête UNIVERSALE autonivelante bi-matériel PP + caoutchouc pour lambourdes en aluminium et en bois <i>Selbstnivellierender UNIVERSAL-Zweikomponentenkopf (PP + Gummi) für Alu- Holz-UK</i>	PR 0	Ø 110 mm	200	-
E035410000	Tête UNIVERSALE autonivelante bi-matériel PP + caoutchouc pour lambourdes en aluminium et en bois <i>Selbstnivellierender UNIVERSAL-Zweikomponentenkopf (PP + Gummi) für Alu- Holz-UK</i>	PR 1, 2, 3	Ø 110 mm	200	-
E035201204	Tête XL en bi-matériel autonivelante, ailettes 4 mm H 12 mm** <i>Selbstnivellierender Zweikomponenten-Kopf XL Stegstärke 4 mm, H 12 mm**</i>	PR 1, 2, 3	Ø 150 mm	100	3200
E035203001	Tête en bi-matériel autonivelante À CROIX pour lambourdes en aluminium <i>Selbstnivellierender KREUZKOPF für Aluminiumschiene</i>	PR 1, 2, 3	Ø 130 mm	150	4800
NEW E035203010	Tête autonivelante à fixation rapide pour Grille Plus <i>Selbstnivellierender Kopf mit Schnellverschluss für Gitter Plus</i>	PR 1, 2, 3	Ø 130 mm	150	4800
E036000100	Bloc tête basculante <i>Blockierungsknopf</i>		-	800****	-
E501000190	Rallonge PR*** <i>PR Verlängerung***</i>		-	12	-

Tête ailette 2-3 mm ou tête lisse sur demande.
Les codes des plots comprennent la base, les vis et la rallonge intégrée sans tête.
Les mesures indiquées se réfèrent à Base + Vis + Rallonge intégrée + tête Ø 110 mm autonivelante bi-matériel.
* Disponible dès février 2025
** La hauteur des plots PR augmente de 2 mm.
*** Utilisable avec PR3.
**** En sachets de 100 pièces.

Köpfe mit 2-3mm Stege oder ohne Stege auf Anfrage erhältlich.
Die Artikelnummern beziehen sich auf Basis, Schraube, integrierte Verlängerung ohne Kopf.
Die angegebenen Maße beziehen sich auf Basis + Schraube + integrierte
* Erhältlich ab Februar 2025
Verlängerung + selbstnivellierender Zweikomponentenkopf Ø 110 mm.
** Die Höhe der Stelzlager PR erhöht sich um 2 mm.
*** Kann nur mit PR3 verwendet werden.
**** Im Beutel zu 100 Stück.



HEADQUARTER



ETERNO IVICA SRL

Via Austria 25E
35127 Padova - Italy

+39 049 8530101

eternoivica@eternoivica.com
www.eternoivica.com

FILIALI BRANCHES



Londra | *London*



Lione | *Lyon*



Zagabria | *Zagreb*

MADE IN ITALY

