

QNG READY



WOOD
BASE

SORTIMENT INTERAKTIV



V I N Y L B Ö D E N

D E S I G N 1

D E S I G N 2

Zwei Produktgruppen – Zwei 3in1 Systeme

DESIGN 1

PERFORM PSPC

6 mm Multilayer-Rigid mit 0,55 mm Nutzschicht, integrierter Kork-Trittschalldämmung & Drop Down Click-System, für die **schwimmende Verlegung** und zur **vollflächigen Verklebung** geeignet.



COMFORT QHDF

9,1 mm Vinylboden mit quellreduziertem HDF-Träger und 0,55 mm Nutzschicht, integrierter Kork-Trittschalldämmung & Drop Down Click-System, zur **schwimmenden Verlegung**.



PRO SHEET

2,5 mm Dryback-Sheet mit 0,55 mm Nutzschicht, zur **vollflächigen Verklebung** durch den Profi. Sehr strapazierfähig, mit Nutzungsklasse 42 auch für die industrielle Nutzung geeignet.



SOLID SPC

6 mm Simple-Rigid mit 0,55 mm Nutzschicht, integrierter IXPE-Trittschalldämmung & Drop Down Click-System zur **schwimmenden Verlegung**.



DESIGN 2



60
DEKORE

5
FORMAT-TYPEN

205
ARTIKEL

0,55 mm
NUTZSCHICHT

Unsere Format-Typen im Überblick



Mit diesem Symbol findest du im Innenteil 10 ausgewählte Dekore, welche auch im Fischgrät & Chevron-Format erhältlich sind.

Unsere Produktvorteile & Eigenschaften

Kriterien	SOLID SPC	COMFORT QHDF	PERFORM PSPC	PRO SHEET
Dimensionsstabilität	★★	★★	★★★	★★★
Großflächige Verlegung	★★	★★	★★★	★★★
Einfache Verlegung	★★	★★★	★★	★
Geringe Anforderungen an die Untergrundvorbereitung	★★	★★★	★★★	★
Akustik/Gehschall	★	★★	★★	★★★
Akustik/Trittschall	★★	★★★	★★★	★★★
Eindruckswiderstand	★	★★	★★	★★★
Feuchtraumeignung*	★★	★★	★★	★★★

★ gut, ★★ sehr gut, ★★★ perfekt

Verklebung	–	–	■	■
schwimmende Verlegung	■	■	■	–
Biobasierte Inhaltsstoffe für gesundes Wohnen	■	■	■	■
Phthalatfrei	■	■	■	■
PVC freie Oberflächenversiegelung	■	■	■	■
Emissionsklasse A+	■	■	■	■
Robuste Nutzschicht 0,55 mm	■	■	■	■
Geeignet für Fussbodenheizung	■	■	■	■
Antistatisch	■	■	■	■
Antibakteriell	■	■	■	■

■ ja, – nein

Eigenschaften	SOLID SPC	COMFORT QHDF	PERFORM PSPC	PRO SHEET
Nutzungsklasse – Privater Wohnbereich	23	23	23	23
Nutzungsklasse – Gewerblicher Bereich	34	33	34	34
Nutzungsklasse – Industrieller Bereich	–	–	–	42
Brandverhalten	B (fl) s1 schwer entflammbar	B (fl) s1 schwer entflammbar	B (fl) s1 schwer entflammbar	B (fl) s1 schwer entflammbar
Rutschhemmung	R10	R10	R10	R10



FEUCHTRAUM-
GEEIGNET


*Feuchtraumtauglichkeit unserer Bodenbeläge

Unsere Produktgruppen **woodbase DESIGN 1** und **DESIGN 2** sind durchgängig feuchtraumtauglich. Alle 4 Bodenaufbauten sind daher bestens **geeignet für Feuchträume**, Küchen und Eingangsbereiche, in denen regelmäßig **mit erhöhter Oberflächenfeuchtigkeit** zu rechnen ist.



****Unsere Comfort QHDF-Serie** mit quellreduziertem HDF-Kern **erfüllt die Anforderungen der Wasserbeständigkeitsklasse 1 nach ISO 4760** – der neuen internationalen Norm zur Prüfung der Wasserbeständigkeit von Click-Bodenbelägen (basierend auf NALFA). Das bedeutet konkret: **48 Stunden Schutz gegen stehende Oberflächennässe**.

GÜLTIG für alle Produkt- & Format-Typen



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).




WOODBASE DESIGN VINYL – powered by ter Hürne:
Alle Produktangaben, technische Eigenschaften und Zertifizierungen basieren auf den Informationen des Inverkehrbringers ter Hürne. Für deren Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt die woodbase GmbH als Großhändler keine Haftung.

Unsere Aufbauten

PERFORM PSPC

- 1 Transparente PU-Vergütungsschicht
- 2 Transparente Nutzschicht mit Strukturprägung
- 3 Bedruckte Dekorschicht
- 4 Vinyl-Trägerschicht
- 5 Rigid-Trägerplatte
- 6 Vinyl-Gegenzug
- 7 Kork-Trittschalldämmung



- 6 mm Multilayer Rigid-Trägerplatte
- Einfache Verlegung durch Click & Drop-Down System
- Integrierte Kork-Trittschalldämmung
- Feuchtraumgeeignet*
- Nutzungsklasse: 23/34
- 0,55 mm Nutzschicht



COMFORT QHDF

- 1 Transparente PU-Vergütungsschicht
- 2 Transparente Nutzschicht mit Strukturprägung
- 3 Bedruckte Dekorschicht
- 4 Vinyl-Trägerschicht
- 5 Quellreduzierte HDF-Trägerplatte
- 6 Kork-Trittschalldämmung


- 9,1 mm Vinyl mit quellreduzierter HDF-Trägerplatte
- Einfache Verlegung durch Click & Drop-Down System
- Integrierte Kork-Trittschalldämmung
- Feuchtraumgeeignet* (48h – nach ISO 4760**)
- Nutzungsklasse: 23/33
- 0,55 mm Nutzschicht



PRO SHEET

- 1 Transparente PU-Vergütungsschicht
- 2 Transparente Nutzschicht mit Strukturprägung
- 3 Bedruckte Dekorschicht
- 4 Doppelte Vinyl-Trägerschicht



- 2,5 mm Dryback-Sheet
- Zur vollflächigen Verklebung durch den Profi
- Ideal für Objekt und Renovierung
- Feuchtraumgeeignet*
- Nutzungsklasse: 23/34/42
- 0,55 mm Nutzschicht



SOLID SPC

- 1 Transparente PU-Vergütungsschicht
- 2 Transparente Nutzschicht mit Strukturprägung
- 3 Bedruckte Dekorschicht
- 4 Rigid-Trägerplatte
- 5 IXPE-Trittschalldämmung

- 6 mm Simple Rigid-Trägerplatte
- Einfache Verlegung durch Click & Drop-Down System
- Integrierte IXPE-Trittschalldämmung
- Feuchtraumgeeignet*
- Nutzungsklasse: 23/34
- 0,55 mm Nutzschicht





Eiche York*							
810002	Perform	PSPC	Diele	6×222×1212 mm			
810102	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm			
810202	Pro	SHEET	Diele	2,5×228×1219 mm			



Eiche Canberra*							
810003	Perform	PSPC	Diele	6×222×1212 mm			
810103	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm			
810203	Pro	SHEET	Diele	2,5×228×1219 mm			



Eiche Oslo*							
810005	Perform	PSPC	Diele	6×222×1212 mm			
810105	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm			
810205	Pro	SHEET	Diele	2,5×228×1219 mm			



Pinie Bergen*						
810016	Perform	PSPC	Diele	6×235×1517 mm		
810116	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm		
810216	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm		



Eiche Dublin*							
810015	Perform	PSPC	Diele	6×235×1517 mm			
810115	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm			
810215	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm			



Eiche Gent*						
810001	Perform	PSPC	Diele	6×222×1212 mm		
810101	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm		
810201	Pro	SHEET	Diele	2,5×228×1219 mm		



Eiche Helsinki*							
810004	Perform	PSPC	Diele	6×222×1212 mm			
810104	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm			
810204	Pro	SHEET	Diele	2,5×228×1219 mm			



Eiche Viborg*						
810006	Perform	PSPC	Diele	6×222×1212 mm		
810106	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm		
810206	Pro	SHEET	Diele	2,5×228×1219 mm		



Eiche Odessa*						
810012	Perform	PSPC	Diele	6×235×1517 mm		
810112	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm		
810212	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm		



Eiche Malaga*							
810011	Perform	PSPC	Diele	6×235×1517 mm			
810111	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm			
810211	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm			



Eiche Bilbao*						
810014	Perform	PSPC	Diele	6×235×1517 mm		
810114	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm		
810214	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm		



Eiche Rotterdam*							
810013	Perform	PSPC	Diele	6×235×1517 mm			
810113	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm			
810213	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm			



Ulme Paris*						
810017	Perform	PSPC	Diele	6×235×1517 mm		
810117	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm		
810217	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm		



Hickory Nashville*						
810007	Perform	PSPC	Diele	6×235×1517 mm		
810107	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm		
810207	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm		



Eiche Berlin*							
810018	Perform	PSPC	Langdiele	6×235×1814 mm			
810118	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm			
810218	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm			



Nussbaum Abu Dhabi*						
810008	Perform	PSPC	Diele	6×235×1517 mm		
810108	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm		
810208	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm		



Eiche Lima*						
810010	Perform	PSPC	Diele	6×235×1517 mm		
810110	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm		
810210	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm		



Eiche Antwerpen*						
810009	Perform	PSPC	Diele	6×235×1517 mm		
810109	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm		
810209	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm		



Eiche Stettin*						
810021	Perform	PSPC	Langdiele	6×235×1814 mm		
810121	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm		
810221	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm		



Eiche Lübeck*						
810020	Perform	PSPC	Langdiele	6×235×1814 mm		
810120	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm		
810220	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm		



Eiche Hamburg*

810019	Perform	PSPC	Langdiele	6×235×1814 mm
810119	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm
810219	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm



Eiche Washington*

810022	Perform	PSPC	Langdiele	6×235×1814 mm
810122	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm
810222	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm



Eiche Barcelona*

810024	Perform	PSPC	Langdiele	6×229×1830 mm
810124	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm
810224	Pro	SHEET	Diele	2,5×236×1840 mm



Stein Spa*

810734	Perform	PSPC	XL Fliese	6×603×1212 mm
810834	Pro	SHEET	XL Fliese	2,5×609×1219 mm



Stein Tunis*

810728	Perform	PSPC	XL Fliese	6×603×1212 mm
810828	Pro	SHEET	XL Fliese	2,5×609×1219 mm



Eiche Salvador*

810023	Perform	PSPC	Langdiele	6×235×1814 mm
810123	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm
810223	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm



Eiche Cairo*

810025	Perform	PSPC	Langdiele	6×229×1830 mm
810125	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm
810225	Pro	SHEET	Diele	2,5×236×1840 mm



Eiche London*

810026	Perform	PSPC	Langdiele	6×229×1830 mm
810126	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm
810226	Pro	SHEET	Diele	2,5×236×1840 mm




Stein Valletta*

810736	Perform	PSPC	XL Fliese	6×603×1212 mm
810836	Pro	SHEET	XL Fliese	2,5×609×1219 mm



Stein Cartagena*

810727	Perform	PSPC	XL Fliese	6×603×1212 mm
810827	Pro	SHEET	XL Fliese	2,5×609×1219 mm



Stein Atlanta*

810730	Perform	PSPC	XL Fliese	6×603×1212 mm
810830	Pro	SHEET	XL Fliese	2,5×609×1219 mm



Stein Malta*

810731	Perform	PSPC	XL Fliese	6×603×1212 mm
810831	Pro	SHEET	XL Fliese	2,5×609×1219 mm



Stein Athen*

810729	Perform	PSPC	XL Fliese	6×603×1212 mm
810829	Pro	SHEET	XL Fliese	2,5×609×1219 mm




Stein Split*

810735	Perform	PSPC	XL Fliese	6×603×1212 mm
810835	Pro	SHEET	XL Fliese	2,5×609×1219 mm



Stein Rom*

810733	Perform	PSPC	XL Fliese	6×603×1212 mm
810833	Pro	SHEET	XL Fliese	2,5×609×1219 mm



Stein Montreal*

810732	Perform	PSPC	Langdiele	6×603×1212 mm
810832	Pro	SHEET	Diele	2,5×609×1219 mm



Eiche Amsterdam*

820137	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm
820237	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm
820937	Solid	SPC	Diele	6×235×1517 mm



Eiche Marseille*

820141	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm
820241	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm
820941	Solid	SPC	Diele	6×235×1517 mm



Eiche Bristol*

820146	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm
820246	Pro	SHEET	Diele	2,5×250×1530 mm
820946	Solid	SPC	Diele	6×240×1522 mm



Eiche Stockholm*

820145	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm
820245	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm
820945	Solid	SPC	Diele	6×235×1517 mm



DESIGN 1

DESIGN 2



Eiche Den Haag*						
820147	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm		
820247	Pro	SHEET	Diele	2,5×250×1530 mm		
820947	Solid	SPC	Diele	6×240×1522 mm		



Eiche Sevilla*						
820144	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm		
820244	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm		
820944	Solid	SPC	Diele	6×235×1517 mm		



Eiche Doha*						
820148	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm		
820248	Pro	SHEET	Diele	2,5×250×1530 mm		
820948	Solid	SPC	Diele	6×240×1522 mm		



Eiche Triest*						
820143	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm		
820243	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm		
820943	Solid	SPC	Diele	6×235×1517 mm		



Eiche Toronto*						
820153	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm		
820253	Pro	SHEET	Langdiele	2,5×236×1840 mm		
820953	Solid	SPC	Langdiele	6×229×1830 mm		



Eiche Brügge*						
820138	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm		
820238	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm		
820938	Solid	SPC	Diele	6×235×1517 mm		



Eiche Budapest*						
820139	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm		
820239	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm		
820939	Solid	SPC	Diele	6×235×1517 mm		



Eiche Lyon*						
820140	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm		
820240	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm		
820940	Solid	SPC	Diele	6×235×1517 mm		



Eiche Riga*						
820142	Comfort	QHDF	Diele	9,1×221×1209 mm		
820242	Pro	SHEET	Diele	2,5×241×1516 mm		
820942	Solid	SPC	Diele	6×235×1517 mm		



Eiche Naju*						
820155	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm		
820255	Pro	SHEET	Langdiele	2,5×236×1840 mm		
820955	Solid	SPC	Langdiele	6×229×1830 mm		




Eiche Zandvoort*					
820149	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm	
820249	Pro	SHEET	Langdiele	2,5×236×1840 mm	
820949	Solid	SPC	Langdiele	6×229×1830 mm	



Eiche Boston*					
820150	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm	
820250	Pro	SHEET	Langdiele	2,5×236×1840 mm	
820950	Solid	SPC	Langdiele	6×229×1830 mm	



Eiche Miami*					
820154	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm	
820254	Pro	SHEET	Langdiele	2,5×236×1840 mm	
820954	Solid	SPC	Langdiele	6×229×1830 mm	



Stein Zadar*					
820860	Pro	SHEET	XL Fliese	2,5×609×1219 mm	
821060	Solid	SPC	XL Fliese	6×610×1220 mm	



Stein Siena*					
820857	Pro	SHEET	XL Fliese	2,5×609×1219 mm	
821057	Solid	SPC	XL Fliese	6×603×1212 mm	



Eiche Tokyo*					
820152	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm	
820252	Pro	SHEET	Langdiele	2,5×236×1840 mm	
820952	Solid	SPC	Langdiele	6×229×1830 mm	



Eiche Catania*					
820151	Comfort	QHDF	Langdiele	9,1×217×2200 mm	
820251	Pro	SHEET	Diele	2,5×236×1840 mm	
820951	Solid	SPC	Diele	6×229×1830 mm	



Stein Baku*					
820859	Pro	SHEET	XL Fliese	2,5×609×1219 mm	
821059	Solid	SPC	XL Fliese	6×610×1220 mm	



Stein Venedig*					
820858	Pro	SHEET	XL Fliese	2,5×609×1219 mm	
821058	Solid	SPC	XL Fliese	6×603×1212 mm	



Stein Iraklio*					
820856	Pro	SHEET	XL Fliese	2,5×609×1219 mm	
821056	Solid	SPC	XL Fliese	6×603×1212 mm	



WOOD
BASE

PARKETT. KOMPETENZ. NETZWERK.

WOODBASE.AT



Alle Comfort-QHDF Artikel auch als
Treppenstufensystem erhältlich.

***Holz-/Steinnachbildung:** Vinyl-Dekore sind in unterschiedlichen Produkt- & Format-Typen erhältlich, Oberflächenstruktur und Finish können differieren. Produktparameter in Druckwerken und auf Webseite sind daher zu berücksichtigen!

Abmessungen: Angeführte Formate sind gerundet und weichen minimal von den Angaben auf Verpackungen ab.