


2 0 2 4



100% MADE IN ITALY

INIDICE

	ADAMELLO	18-19
	ARMONIA DI PIETRE	50-51
	CAMELOT	46-47
	CEMENT	40-41
	CONCRET	64-65
	DESERT	38-39
	ETERNITY	56-57
	EVOLUTION	58-59
	FOREST	34-35
	FORESTA NERA	24-25
	GATE	30-31
	GRAFFIO	42-43
	GRAVITY	32-33
	I-BRICK	22-23
	IRONSIDE	28-29
	ISOLE	36-37
	LE PIETRE	52-53
	KALK STONE	62-63
	KYLIA	8-9
	MALIKA	6-7
	MOUNTAINS	16-17
	OLIMPO	26-27
	PIETRA BAVARESE	60-61
	PRESTIGE	4-5
	RIFLESSI	54-55
	TIFFANY	14-15
	TIMELESS	44-45
	TINTORETTO	12-13
	VENEZIA	48-49
	ZAHRA	10-11
	ZEBRINO	20-21
	LISTINO PREZZI	67
	MERCHANDISING	73-75
	SIMBOLOGIA E SPECIFICHE TECNICHE	66-69
	CONSIGLI PER LA POSA E MANUTENZIONE	70-71



PRESTIGE


P R E S T I G E



PRESTIGE PERGAMON PARTICOLARE

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS


	SCATOLA/BOX				PALLET			FORNITO
Formato	Pz./Scat.	mq./Scat.	Kg./Scat.	Kg./mq.	Scatole	mq	Kg.	
Size	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Sqm/mq	Boxes	Sqm	Kg	-
Format	Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart	Kg/mq	Kartons	Qm	Kg	-
Format	Pcs/Boite	Mc/Boite	Kg/Boite	kg/mq	Boites	Mc	Kg	-
50x120	3	1,80	29	16,11	25	45	725	-
60x120	2	1,44	30,3	21,04	35	50,40	1060	-



PRESTIGE BIANCO 50X120 **R 23**



PIETRA DELLA SERA 60x120



PRESTIGE PERGAMON 50X120 **R 23**



PIETRA DEL MATTINO 60x120 **R 18**



MALIKA

M A L I K A

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS

	SCATOLA/BOX					PALLET			FORNITO
Formato	Pz./Scat.	mq./Scat.	Kg./Scat.	Kg./mq.	Scatole	mq	Kg.		
Size	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Sqm/mq	Boxes	Sqm	Kg	.	
Format	Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart	Kg/mq	Kartons	Qm	Kg		
Format	Pcs/Boite	Mc/Boite	Kg/Boite	kg/mq	Boites	Mc	Kg		
33x100	4	1,33	21,65	16,25	32	42,62	692,64	-	

DECORO MALIKA BIANCO 33X100 **N 21**



MALIKA BIANCO 33X100 **N 17**

DECORO MALIKA PERGAMON 33X100 **N 21**



MALIKA PERGAMON 33X100 **N 17**



KYLIA

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS

	SCATOLA/BOX				PALLET			FORNITO
Formato	Pz./Scat.	mq./Scat.	Kg./Scat.	Kg./mq.	Scatole	mq	Kg.	
Size	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Sqm/mq	Boxes	Sqm	Kg	-
Format	Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart	Kg/mq	Kartons	Qm	Kg	
Format	Pcs/Boite	Mc/Boite	Kg/Boite	kg/mq	Boites	Mc	Kg	
33x100	4	1,33	21,65	16,25	32	42,62	692,64	-

DECORO ARMONIA BIANCO 33X100 **N 21**



KYLIA BIANCO 33X100 **N 17**

DECORO ARMONIA PERGAMON 33X100 **N 21**



KYLIA PERGAMON 33X100 **N 17**



ZAHRA



BLUMEN GRAU 33X100 **Pz 31**




BLUMEN BEIGE 33X100 **Pz 31**


IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS

	SCATOLA/BOX					PALLET			FORNITO
Formato	Pz./Scat.	mq./Scat.	Kg./Scat.	Kg./mq.	Scatole	mq	Kg.		
Size	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Sqm/mq	Boxes	Sqm	Kg	-	
Format	Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart	Kg/mq	Kartons	Qm	Kg		
Format	Pcs/Boite	Mc/Boite	Kg/Boite	kg/mq	Boites	Mc	Kg		
33x100	4	1,33	21,65	16,25	32	42,62	692,64	-	
60x120	2	1,44	32	22,22	35	50,40	1064	-	
20x60 List. Timeless	6	0,81	16	19,44	40	32,4	640	su rete - On net Auf Netz - Sur trame	

WASSERFALL 33X100 **Pz 31**



PACKING 4 PZ. - 6 PZ. - 7 PZ.



ZAHRA BIANCO 33X100 **N 17**



LISTELLO TIMELESS GRIGIO 20X60 **Pz 12**



TIMELESS GRIGIO 60X120 **R 18**



ZAHRA PERGAMON 33X100 **N 17**



LISTELLO TIMELESS BEIGE 20X60 **Pz 12**



TIMELESS BEIGE 60X120 **R 18**



TINTORETTO

TINTORETTO

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS

	SCATOLA/BOX				PALLET			FORNITO
Formato	Pz./Scat.	mq/Scat.	Kg/Scat.	Kg/mq	Scatole	mq	Kg	-
Size	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Sqm/mq	Boxes	Sqm	Kg	
Format	Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart	Kg/mq	Kartons	Qm	Kg	
Format	Pcs/Boite	Mc/Boite	Kg/Boite	kg/mq	Boites	Mc	Kg	
33x100	4	1,33	21,65	16,25	32	42,62	692,64	-
60x60 Cement	4	1,44	26,00	18,00	32	46,08	832	-
60x60 Graffio	4	1,44	32,5	22,57	30	43,20	975	-



TINTORETTO BIANCO 33X100 **N 17**



CEMENT GRIGIO MEDIO 60X60 **R 11**



TINTORETTO PERGAMON 33X100 **N 17**



GRAFFIO TAUPE 60X60 **R 14**



TIFFANY

TIFFANY



TIFFANY BIANCO QUINTA 33X100 **Pz 26**



TIFFANY PERGAMON QUINTA 33X100 **Pz 26**

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS

	SCATOLA/BOX					PALLET			FORNITO
Formato	Pz./Scat.	mq./Scat.	Kg./Scat.	Kg./mq.	Scatole	mq	Kg.		
Size	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Sqm/mq	Boxes	Sqm	Kg		-
Format	Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart	Kg/mq	Kartons	Qm	Kg		
Format	Pcs/Boite	Mc/Boite	Kg/Boite	kg/mq	Boites	Mc	Kg		
33x100	4	1,33	21,65	16,25	32	42,62	692,64		-
20x122 Foresta Nera	5	1,22	29,7	24,34	45	54,90	1.336,5		RETTIFICATO
30x122 Foresta Nera	4	1,464	30,3	20,70	36	52,70	1.090,8		RETTIFICATO
20x60 Listello F.Nera	6	0,81	16	19,44	40	32,4	640		su rete - On net Auf Netz - Sur trame
Decoro Quinta	4	1,33	21,65						-



TIFFANY BIANCO 33X100 **N 17**




PIETRA DELL'ARIA 60X120 **R 18**




TIFFANY PERGAMON 33X100 **N 17**



FORESTA NERA SABBIA 30X122 **R 14**



LISTELLO PIETRA DELL'ARIA 20X60 **Pz 12**



LISTELLO FORESTA NERA SABBIA 20X60 **Pz 12**




MOUNTAINS

M O U N T A I N S

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS

	SCATOLA/BOX				PALLET			FORNITO
Formato	Pz./Scat.	mq./Scat.	Kg./Scat.	Kg./mq.	Scatole	mq	Kg.	-
Size	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Sqm/mq	Boxes	Sqm	Kg	
Format	Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart	Kg/mq	Kartons	Qm	Kg	
Format	Pcs/Boite	Mc/Boite	Kg/Boite	kg/mq	Boites	Mc	Kg	
33x100	4	1,33	21,65	16,25	32	42,62	692,64	-
60x60 Timeless	4	1,44	32,50	22,57	30	43,20	975,00	RETTIFICATO
20x60 Listello timeless	6	0,81	16	19,44	40	32,4	640	su rete - On net Auf Netz - Sur trame



LISTELLO TIMELESS GRIGIO 20X60 **Pz 12**

MOUNTAINS EVEREST 33X100 **N 17**



TIMELESS GRIGIO 60X60 **R 14**



ADAMELLO

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS


	SCATOLA/BOX				PALLET			FORNITO
Formato	Pz./Scat.	mq./Scat.	Kg./Scat.	Kg./mq.	Scatole	mq	Kg.	
Size	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Sqm/mq	Boxes	Sqm	Kg	-
Format	Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart	Kg/mq	Kartons	Qm	Kg	
Format	Pcs/Boite	Mc/Boite	Kg/Boite	kg/mq	Boites	Mc	Kg	
33x100	4	1,33	21,65	16,25	32	42,62	692,64	-
60x60 Cement	4	1,44	26,00	18,00	32	46,08	832	-




ADAMELLO BIANCO 33X100 **N 17**



CEMENT GRIGIO MEDIO 60X60 **R 11**



LISTELLO CEMENT GRIGIO MEDIO 20X60 **Pz 12**



ZEBRINO

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS

	SCATOLA/BOX				PALLET			FORNITO
Formato	Pz./Scat.	mq./Scat.	Kg./Scat.	Kg./mq.	Scatole	mq	Kg.	
Size	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Sqm/mq	Boxes	Sqm	Kg	
Format	Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart	Kg/mq	Kartons	Qm	Kg	-
Format	Pcs/Boite	Mc/Boite	Kg/Boite	kg/mq	Boites	Mc	Kg	
25x75	6	1,125	18,3	16,26	54	60,75	988,2	-
20x60 Listello F. Nera	6	0,81	16	19,44	40	32,4	640	su rete - On net Auf Netz - Sur trame
20x122 Foresta Nera	5	1,22	29,7	24,34	45	54,9	1.336,5	RETTIFICATO



ZEBRINO BIANCO 25X75 **N 14**




TIMELESS GRIGIO 60X120 **R 18**




ZEBRINO PERGAMON 25X75 **N 14**



FORESTA NERA SABBIA 20X122 **R 14**



LISTELLO TIMELESS GRIGIO 20X60 **P₂ 12**



LISTELLO FORESTA NERA SABBIA 20X60 **P₂ 12**



I-BRICK


I - B R I C K

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS


IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS

	SCATOLA/BOX					PALLET			FORNITO
Formato	Pz./Scat.	mq./Scat.	Kg./Scat.	Kg./mq.	Scatole	mq	Kg.		
Size	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Sqm/mq	Boxes	Sqm	Kg	-	
Format	Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart	Kg/mq	Kartons	Qm	Kg		
Format	Pcs/Boite	Mc/Boite	Kg/Boite	kg/mq	Boites	Mc	Kg		
10x20	34	0,68	15,24	22,40	72	48,96	1097	-	
30x61	8	1,44	26,00	18,05	40	57,60	1040	-	
35x40 ESAGONO	9	0,936	21,5	23	48	44,90	1032	-	
20x60 Listello My Mood	6	0,81	16	19,44	40	32,40	640	-	su rete - On net
5x5 MOSAICO	6	0,54	12	23	60	32,40	720	-	Auf Netz - Sur trame
8x30 BATTISCOPA	28	0,67	20	14,70	28	18,76	413	-	su rete - On net
									Auf Netz - Sur trame


DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - AVEILABLE IN ALL COLORS - IN ALLEN FARBEN VERFÜGBAR - DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS




30X60 **N 10**




10X20 **N 15**



MOSAICO 5X5 **Pz 5**



INTERLOCK 22X60 **Pz 12**



BATTISCOPA 8X30 **Pz 2**



NOCE 10X20 **N 15**



ROSSO 10X20 **N 15**



NOCE ESAGONO 34X40 **N 15**



ROSSO ESAGONO 34X40 **N 15**




BEIGE 10X20 **N 15**



GRIGIO 10X20 **N 15**



BEIGE ESAGONO 34X40 **N 15**



GRIGIO ESAGONO 34X40 **N 15**



FORESTA NERA / KAURI

FORESTA NERA / KAURI

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS

	SCATOLA/BOX					PALLET			FORNITO
Formato	Pz./Scat.	mq./Scat.	Kg./Scat.	Kg./mq.	Scatole	mq	Kg.		
Size	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Sqm/mq	Boxes	Sqm	Kg	-	
Format	Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart	Kg/mq	Kartons	Qm	Kg		
Format	Pcs/Boite	Mc/Boite	Kg/Boite	kg/mq	Boites	Mc	Kg		
20x122	5	1,22	29,7	24,34	45	54,90	1.336,5	RETTIFICATO	
20x120	6	1,44	29	20,13	36	51,84	1.044	RETTIFICATO	
30x122	4	1,464	30,3	20,70	36	52,70	1.090,8	RETTIFICATO	
20x60 LISTELLO	6	0,81	16	19,44	40	32,4	640	su rete - On net Auf Netz - Sur trame	
5x5 MOSAICO	6	0,54	12	23	60	32,40	720	su rete - On net Auf Netz - Sur trame	
10x122 BATTISCOPA	8	0,921	25	22	30	28,8	750	-	



BEIGE 20X122 **R 14**



SABBIA 20X122 **R 14**



KAURI MEDIO 20X120 **R 14**

DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - AVEILABLE IN ALL COLORS - IN ALLEN FARBEN VERFÜGBAR - DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS




20X122 **R 14**



20X120 **R 14**



30X122 **R 14** DISPONIBILE SOLO NEI COLORI BEIGE E SABBIA
VERFÜGBAR NUR IN BEIGE UND SABBIA FARBE.



BATTISCOPA 10X122 **Pz 5**

BATTISCOPA 10X120 **Pz 5**



OLIMPO

O L I M P O

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS

	SCATOLA/BOX				PALLET			FORNITO
Formato	Pz./Scat.	mq./Scat.	Kg./Scat.	Kg./mq.	Scatole	mq	Kg.	
Size	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Sqm/mq	Boxes	Sqm	Kg	-
Format	Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart	Kg/mq	Kartons	Qm	Kg	
Format	Pcs/Boite	Mc/Boite	Kg/Boite	kg/mq	Boites	Mc	Kg	
30x60	8	1,49	29	19,46	40	59,60	1160	-
20x60 LISTELLO	6	0,81	19,75	19,44	40	32,4	640	su rete - On net Auf Netz - Sur trame
7x60 BATTISCOPA	18	0,756	17,50	20,25	30	22,68	525	-
5x5 MOSAICO	6	0,54	12	12	60	32,40	720	su rete - On net Auf Netz - Sur trame



BIANCO 30X60 **N 10**



ALMOND 30X60 **N 10**



GRIGIO 30X60 **N 10**



NOCE 30X60 **N 10**




NERO 30X60 **N 10**


DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - AVEILABLE IN ALL COLORS - IN ALLEN FARBEN VERFÜGBAR - DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS



30X60 **N 10**



MOSAICO 5X5 **P₂ 5**



BATTISCOPA 7X60 **P₂ 2**



IRONSIDE

IRONSIDE

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS

	SCATOLA/BOX				PALLET			FORNITO
Formato	Pz./Scat.	mq./Scat.	Kg./Scat.	Kg./mq.	Scatole	mq	Kg.	
Size	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Sqm/mq	Boxes	Sqm	Kg	-
Format	Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart	Kg/mq	Kartons	Qm	Kg	
Format	Pcs/Boite	Mc/Boite	Kg/Boite	kg/mq	Boites	Mc	Kg	
60x120	2	1,44	32	22,22	35	50,40	1064	-
60x60	4	1,44	29,6	20,55	30	43,2	888	-
30x60	7	1,27	23	18,11	40	50,80	920	-
7x60 BATTISCOPIA	18	0,756	17,50	20,25	30	22,68	525	-
5x5 MOSAICO	6	0,54	9	16,67	60	32,40	540	su rete - On net
20x60 LISTELLI	6	0,81	16	19,44	40	32,4	640	Auf Netz - Sur trame
								su rete - On net
								Auf Netz - Sur trame



BIANCO 60X120 **R 18**



GRIGIO 60X120 **R 18**



RUGGINE 60X120 **R 18**




NERO 60X120 **R 18**

DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - AVAILABLE IN ALL COLORS - IN ALLEN FARBEN VERFÜGBAR - DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS




60x120 **R 18**




60x60 **R 14**



30x60 **N 10**



MOSAICO 5X5 **Pz 5**



BATTISCOPA 7X60 **Pz 2**



GATE



SUPERFICIE GATE

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS

	SCATOLA/BOX				PALLET			FORNITO
Formato	Pz./Scat.	mq./Scat.	Kg./Scat.	Kg./mq.	Scatole	mq	Kg.	
Size	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Sqm/mq	Boxes	Sqm	Kg	
Format	Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart	Kg/mq	Kartons	Qm	Kg	-
Format	Pcs/Boite	Mc/Boite	Kg/Boite	kg/mq	Boites	Mc	Kg	
30x60	8	1,49	28,5	19,12	40	59,60	1140	-
20x60 LISTELLI	6	0,81	16	19,44	40	32,4	640	su rete - On net Auf Netz - Sur trame
5x5 MOSAICO	6	0,54	9	16,67	60	32,40	540	su rete - On net Auf Netz - Sur trame
7x60 BATTISCOPIA	18	0,756	17,50	20,25	30	22,68	525	-



BIANCO 30X60 **N 10**



GRIGIO CHIARO 30X60 **N 10**




NERO 30X60 **N 10**


DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - AVAILABLE IN ALL COLORS - IN ALLEN FARBEN VERFÜGBAR - DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS




30x60 **N 10**



MOSAICO 5X5 **P₂ 5**



LISTELLO 20X60 **P₂ 12**



BATTISCOPA 7X60 **P₂ 2**



GRAVITY

GRAVITY

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS

	SCATOLA/BOX				PALLET			FORNITO
Formato	Pz./Scat.	mq./Scat.	Kg./Scat.	Kg./mq.	Scatole	mq	Kg.	-
Size	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Sqm/mq	Boxes	Sqm	Kg	
Format	Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart	Kg/mq	Kartons	Qm	Kg	
Format	Pcs/Boite	Mc/Boite	Kg/Boite	kg/mq	Boites	Mc	Kg	
30x60	8	1,49	29	19,12	40	59,60	1160	-
5x5 MOSAICO	6	0,54	9	16,67	60	32,40	540	su rete - On net Auf Netz - Sur trame
7x60 BATTISCOPA	18	0,756	17,50	20,25	30	22,68	525	-



BIANCO 30X60 **N 10**



GRIGIO 30X60 **N 10**



GRIGIO AZZURRO 30X60 **N 10**




NERO 30X60 **N 10**


DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - AVAILABLE IN ALL COLORS - IN ALLEN FARBEN VERFÜGBAR - DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS




30x60 **N 10**



MOSAICO 5X5 **P₂ 5**



LISTELLO 20X60 **P₂ 12**



BATTISCOPA 7X60 **P₂ 2**



FOREST

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS

	SCATOLA/BOX				PALLET			FORNITO
Formato	Pz./Scat.	mq./Scat.	Kg./Scat.	Kg./mq.	Scatole	mq	Kg.	
Size	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Sqm/mq	Boxes	Sqm	Kg	-
Format	Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart	Kg/mq	Kartons	Qm	Kg	-
Format	Pcs/Boite	Mc/Boite	Kg/Boite	kg/mq	Boites	Mc	Kg	-
30x60	8	1,49	29	20,13	40	59,60	1160	-
7x60 BATTISCOPA	18	0,756	17,50	20,25	30	22,68	525	-
22x60 INTERLOCK	6	0,81	16	19,44	40	32,4	640	su rete - On net Auf Netz - Sur trame
5x5 MOSAICO	6	0,54	12	23	60	32,40	720	su rete - On net Auf Netz - Sur trame



GHIACCIO 30X60 **N 10**



ALMOND 30X60 **N 10**




NOCE 30X60 **N 10**


DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - AVAILABLE IN ALL COLORS - IN ALLEN FARBEN VERFÜGBAR - DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS




30x60 **N 10**



MOSAICO 5X5 **P₂ 5**



LISTELLO 20X60 **P₂ 12**



BATTISCOPA 7X60 **P₂ 2**



ISOLE

I S O L E

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS

	SCATOLA/BOX				PALLET			FORNITO
Formato	Pz./Scat.	mq./Scat.	Kg./Scat.	Kg./mq.	Scatole	mq	Kg.	-
Size	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Sqm/mq	Boxes	Sqm	Kg	
Format	Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart	Kg/mq	Kartons	Qm	Kg	
Format	Pcs/Boite	Mc/Boite	Kg/Boite	kg/mq	Boites	Mc	Kg	
30x60	8	1,49	29,00	19,46	40	59,60	1160	-
5x5 MOSAICO	6	0,54	12	23	60	32,40	720	su rete - On net Auf Netz - Sur trame
7x60 BATTISCOPA	18	0,756	17,50	20,25	30	22,68	525	-



BEIGE 30X60 **N 10**



GRIGIO 30X60 **N 10**




MULTICOLOR 30X60 **N 10**

DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - AVEILABLE IN ALL COLORS - IN ALLEN FARBEN VERFÜGBAR - DISPONIBLE DANSTOUTES LES COULEURS




30x60 **N 10**



MOSAICO 5X5 **P₂ 5**



LISTELLO 20X60 **P₂ 12**



BATTISCOPA 7X60 **P₂ 2**




DESERT

D E S E R T

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS

SCATOLA/BOX					PALLET			FORNITO
Formato	Pz./Scat.	mq./Scat.	Kg./Scat.	Kg./mq.	Scatole	mq	Kg.	
Size	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Sqm/mq	Boxes	Sqm	Kg	
Format	Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart	Kg/mq	Kartons	Qm	Kg	
Format	Pcs/Boite	Mc/Boite	Kg/Boite	kg/mq	Boites	Mc	Kg	
30x60	8	1,44	28,00	19,44	48	69,12	1344	-
22x60 INTERLOCK	6	0,81	16	19,44	40	32,4	640	-
5x5 MOSAICO	6	0,54	12	23	60	32,40	720	su rete - On net Auf Netz - Sur trame
7x60 BATTISCOPIA	18	0,756	17,50	20,25	30	22,68	525	su rete - On net Auf Netz - Sur trame



JADE 30X60 **N 10**



EARTH 30X60 **N 10**



VOLCANO 30X60 **N 10**




SKY 30X60 **N 10**

DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - AVAILABLE IN ALL COLORS - IN ALLEN FARBEN VERFÜGBAR - DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS




30x60 **N 10**



MOSAICO 5X5 **P₂ 5**



LISTELLO 20X60 **P₂ 12**



BATTISCOPA 7X60 **P₂ 2**



CEMENT

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS

	SCATOLA/BOX				PALLET			FORNITO
Formato	Pz./Scat.	mq./Scat.	Kg./Scat.	Kg./mq.	Scatole	mq	Kg.	
Size	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Sqm/mq	Boxes	Sqm	Kg	-
Format	Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart	Kg/mq	Kartons	Qm	Kg	
Format	Pcs/Boite	Mc/Boite	Kg/Boite	kg/mq	Boites	Mc	Kg	
90x90	2	1,62	32	19,75	45	72,90	1440	-
60x60	4	1,44	26	18,05	32	46,08	832	-
20x60 LISTELLI	6	0,81	16	19,44	40	32,4	640	
5x5 MOSAICO	6	0,54	12	23	60	32,40	720	su rete - On net Auf Netz - Sur trame
7x60 BATTISCOPA	18	0,756	17,50	20,25	30	22,68	525	su rete - On net Auf Netz - Sur trame



GRIGIO CHIARO 60X60 **R 11**




GRIGIO MEDIO 60X60 **R 11**




GRIGIO NERO 60X60 **R 11**


DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - AVEILABLE IN ALL COLORS - IN ALLEN FARBEN VERFÜGBAR - DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS



90X90 **R 17**




60X60 **R 11**



MOSAICO 5X5 **Pz 5**



LISTELLO 22X60 **Pz 12**



BATTISCOPA 7X60 **Pz 2**

DISPONIBILE SOLO
NEL COLORE GRIGIO MEDIO
E GRIGIO NERO.

VERFÜGBAR NUR
IN GRIGIO MEDIO UND
GRIGIO NERO FARBE.



GRAFFIO

G R A F F I O

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS

	SCATOLA/BOX				PALLET			FORNITO
Formato	Pz./Scat.	mq./Scat.	Kg./Scat.	Kg./mq.	Scatole	mq	Kg.	-
Size	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Sqm/mq	Boxes	Sqm	Kg	
Format	Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart	Kg/mq	Kartons	Qm	Kg	
Format	Pcs/Boite	Mc/Boite	Kg/Boite	kg/mq	Boites	Mc	Kg	
7x60 BATTISCOPA	18	0,756	17,50	20,25	30	22,68	525	-
60x60	4	1,44	31,43	21,83	30	43,20	943	-
20x60 LISTELLI	6	0,81	16	19,44	40	32,4	640	su rete - On net Auf Netz - Sur trame
5x5 MOSAICO	6	0,54	12	23	60	32,40	720	su rete - On net Auf Netz - Sur trame



BEIGE 60X60 **R 14**

GRIGIO 60X60 **R 14**



NERO 60X60 **R 14**




TAUPE 60X60 **R 14**


DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - AVAILABLE IN ALL COLORS - IN ALLEN FARBEN VERFÜGBAR - DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS




60X60 **R 14**



MOSAICO 5X5 **P₂ 5**



LISTELLO 22X60 **P₂ 12**



BATTISCOPA 7X60 **P₂ 2**



TIMELESS



60X90 2CM. DISPONIBILE NEL COLORE GRIGIO, NERO **R 27**

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS

	SCATOLA/BOX					PALLET			FORNITO
Formato Size Format Format	Pz./Scat. Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boite	mq./Scat. Sqm/Box Qm/Kart. Mc/Boite	Kg./Scat. Kg/Box Kg/Kart Kg/Boite	Kg./mq. Sqm/mq Kg/mq kg/mq	Scatole Boxes Kartons Boites	mq Sqm Qm Mc	Kg. Kg Kg Kg		
60x120	2	1,44	33,00	22,91	35	50,40	1155	-	-
60x60	4	1,44	32,5	22,57	30	43,20	975	-	-
30x60	6	1,08	23,5	21,75	40	43,20	940	-	-
60X90 2CM	1	0,54	25	40,30	45	24,30	1125	su rete - On net Auf Netz - Sur trame	
5x5 MOSAICO	6	0,54	12	23	60	32,40	720	su rete - On net Auf Netz - Sur trame	
7x60 BATTISCOPIA	18	0,756	17,50	20,25	30	22,68	525	-	-



BIANCO 60X60 **R 14**



GRIGIO 60X60 **R 14**



NERO 60X60 **R 14**




BEIGE 60X60 **R 14**

DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - AVEILABLE IN ALL COLORS - IN ALLEN FARBEN VERFÜGBAR - DISPONIBLE DANSTOUTES LES COULEURS



60X120 **R 18**



60X60 **R 14**



30X60 **R 14**

DISPONIBILE SOLO
NEL COLORE BIANCO
E GRGIO.


VERFÜGBAR NUR
IN GRIGIO UND
BIANCO FARBE.



MOSAICO 5X5 **P₂ 5**



LISTELLO 20x60 **P₂ 12**



BATTISCOPA 7X60 **P₂ 2**



CAMELOT

C A M E L O T



PAINTING 60X120 **R 18**

DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - AVAILABLE IN ALL COLORS
IN ALLEN FARBEN VERFÜGBAR - DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS

SCATOLA/BOX					PALLET			FORNITO
Formato	Pz./Scat.	mq./Scat.	Kg./Scat.	Kg./mq.	Scatole	mq	Kg.	
Size	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Sqm/mq	Boxes	Sqm	Kg	-
Format	Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart	Kg/mq	Kartons	Qm	Kg	
Format	Pcs/Boite	Mc/Boite	Kg/Boite	kg/mq	Boites	Mc	Kg	
90x90	2	1,62	37	22,84	25	40,5	925	-
60x120	2	1,44	33	22,91	35	50,40	1155	-
60x60	4	1,44	32,5	22,57	30	43,20	975	-
30x60	6	1,08	22,5	20,83	40	43,20	900	-
60X90 2CM	1	0,54	25	40,30	45	24,30	1125	su rete - On net Auf Netz - Sur trame
7x60 BATTISCOPIA	18	0,756	17,50	20,25	30	22,68	525	-
5x5 MOSAICO	6	0,54	12	23	60	32,40	720	su rete - On net Auf Netz - Sur trame



LANCILLOTTO 60X60

R 14



GINEVRA 60X60

R 14



ARTÚ 60X60


R 14



MERLINO 60X60


R 14

DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - AVEILABLE IN ALL COLORS - IN ALLEN FARBEN VERFÜGBAR - DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS



90X90

R 18



60X120

R 18




60X60

R 14



30X60

R 14




60X90 2CM

R 27


DISPONIBILE SOLO
IN CAMELOT ARTÙ

VERFÜGBAR NUR
IN CAMELOT ARTÙ




MOSAICO 5X5

Pz 5




MOSAICO IDRO ESAGONO 30X30

Pz 8



LISTELLO 22X60

Pz 12



BATTISCOPA 7X60


Pz 2




VENEZIA V E N E Z I A

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS


	SCATOLA/BOX					PALLET			FORNITO
Formato	Pz./Scat.	mq./Scat.	Kg./Scat.	Kg./mq.	Scatole	mq	Kg.		
Size	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Sqm/mq	Boxes	Sqm	Kg		
Format	Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart	Kg/mq	Kartons	Qm	Kg	-	
Format	Pcs/Boite	Mc/Boite	Kg/Boite	kg/mq	Boites	Mc	Kg		
60x60	4	1,44	32,5	22,57	30	43,20	975	-	
30x60	6	1,08	22,5	20,83	40	43,20	900	-	
7x60 BATTISCOPIA	18	0,756	17,50	20,25	30	22,68	525	-	
5x5 MOSAICO	6	0,54	12	23	60	32,40	720		su rete - On net Auf Netz - Sur trame




LANCILLOTTO 60X60 **R 14**



GINEVRA 60X60 **R 14**




ARTÚ 60X60 **R 14**



MERLINO 60X60 **R 14**


DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - AVEILABLE IN ALL COLORS - IN ALLEN FARBEN VERFÜGBAR - DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS




60X60 **R 14**




30X60 **R 14**



MOSAICO 5X5 **Pz 5**



MOSAICO IDRO ESAGONO 30X30 **Pz 8**



BATTISCOPA 7X60 **Pz 2**



ARMONIA DI PIETRE

ARMONIA DI PIETRE

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS

	SCATOLA/BOX					PALLET			FORNITO
Formato	Pz./Scat.	mq./Scat.	Kg./Scat.	Kg./mq.	Scatole	mq	Kg.		
Size	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Sqm/mq	Boxes	Sqm	Kg		
Format	Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart	Kg/mq	Kartons	Qm	Kg	-	
Format	Pcs/Boite	Mc/Boite	Kg/Boite	kg/mq	Boites	Mc	Kg		
60x120	2	1,44	33,00	22,91	35	50,40	1155	-	
60x60	4	1,44	32,5	22,57	30	43,20	975	-	
7x60 BATTISCOPA	18	0,756	17,50	20,25	30	22,68	525	-	
5x5 MOSAICO	6	0,54	12	23	60	32,40	720		su rete - On net Auf Netz - Sur trame



BEIGE 60X60 **R 14**



GRIGIO 60X60 **R 14**




NOCE 60X60 **R 14**




NERO 60X60 **R 14**

DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - AVEILABLE IN ALL COLORS - IN ALLEN FARBEN VERFÜGBAR - DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS




60X120 **R 18**




60X60 **R 14**



MOSAICO 5X5 **Pz 5**



BATTISCOPA 7X60 **Pz 2**



LE PIETRE

LE PIETRE

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS

	SCATOLA/BOX					PALLET			FORNITO
Formato	Pz./Scat.	mq./Scat.	Kg./Scat.	Kg./mq.	Scatole	mq	Kg.		
Size	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Sqm/mq	Boxes	Sqm	Kg		
Format	Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart	Kg/mq	Kartons	Qm	Kg	-	
Format	Pcs/Boite	Mc/Boite	Kg/Boite	kg/mq	Boites	Mc	Kg		
60x120	2	1,44	30,3	21,04	35	50,40	1060	-	
60x60	4	1,44	32,5	22,57	30	43,20	975	-	
7x60 BATTISCOPIA	18	0,756	17,50	20,25	30	22,68	525	-	
5x5 MOSAICO	6	0,54	12	23	60	32,40	720	-	su rete - On net Auf Netz - Sur trame



PIETRA DELL'ARIA 60x120 **R 18**



PIETRA DEL SOLE 60x120 **R 18**



PIETRA DEL MATTINO 60x120 **R 18**



PIETRA DELLA NOTTE 60x120 **R 18**




PIETRA DELLA SERA 60x120 **R 18**


DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - AVEILABLE IN ALL COLORS - IN ALLEN FARBEN VERFÜGBAR - DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS




60x120 **R 18**



60x60 **R 14**



MOSAICO 5X5 **Pz 5**



BATTISCOPA 7X60 **Pz 2**



RIFLESSI

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS

	SCATOLA/BOX				PALLET			FORNITO
Formato	Pz./Scat.	mq./Scat.	Kg./Scat.	Kg./mq.	Scatole	mq	Kg.	-
Size	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Sqm/mq	Boxes	Sqm	Kg	
Format	Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart	Kg/mq	Kartons	Qm	Kg	
Format	Pcs/Boite	Mc/Boite	Kg/Boite	kg/mq	Boites	Mc	Kg	
60x120	2	1,44	35	24,3	30	43,2	1050	-
8x60 BATTISCOPIA	18	0,864	17,50	20,25	30	25,92	525	-
5x5 MOSAICO	6	0,54	12	23	60	32,40	720	su rete - On net Auf Netz - Sur trame



BIANCO 60x120 **L 27**



SMERALDO 60x120 **L 27**



ROSA 60x120 **L 27**




BLU 60x120 **L 27**




NERO 60x120 **L 27**

DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - AVAILABLE IN ALL COLORS - IN ALLEN FARBEN VERFÜGBAR - DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS



60x120 **L 27**



BATTISCOPA 7X60 **Pz 2**



ETERNITY

ETERNITY

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS

	SCATOLA/BOX					PALLET			FORNITO
Formato	Pz./Scat.	mq./Scat.	Kg./Scat.	Kg./mq.	Scatole	mq	Kg.		
Size	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Sqm/mq	Boxes	Sqm	Kg		
Format	Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart	Kg/mq	Kartons	Qm	Kg	-	
Format	Pcs/Boite	Mc/Boite	Kg/Boite	kg/mq	Boites	Mc	Kg		
30x60	8	1,44	25,60	17,77	48	69,12	1229		
60x120	2	1,44	30	20,80	36	51,84	1050	-	
7x60 BATTISCOPIA	18	0,756	17,50	20,25	30	22,68	525	-	
5x5 MOSAICO	6	0,54	12	23	60	32,40	720		su rete - On net Auf Netz - Sur trame




NOCE 60x120 **R 18**



NOCE 30x60 **N 10**



BEIGE 60x120 **R 18**



BEIGE 30x60 **N 10**



BIANCO 60x120 **R 18**



BIANCO 30x60 **N 10**



GRIGIO 60x120 **R 18**



GRIGIO 30x60 **N 10**


DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - AVAILABLE IN ALL COLORS - IN ALLEN FARBEN VERFÜGBAR - DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS




60x120 **R 18**



30x60 **N 10**



MOSAICO 5X5 **Pz 5**



BATTISCOPA 7X60 **Pz 2**



EVOLUTION



60X90 2CM. DISPONIBILE NEL COLORE GRIGIO, NERO **R 29**

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS

Formato Size Format Format	SCATOLA/BOX				PALLET			-
	Pz./Scat.	mq./Scat.	Kg./Scat.	Kg./mq.	Scatole	mq	Kg.	
	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Sqm/mq	Boxes	Sqm	Kg	
	Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart	Kg/mq	Kartons	Qm	Kg	
Format	Pcs/Boite	Mc/Boite	Kg/Boite	kg/mq	Boites	Mc	Kg	
90x90	2	1,62	37	22,84	25	40,50	925	-
45X90	3	1.215	26,25	21,60	32	38,88	840	-
60x60	3	1,08	21	19,44	40	43,20	840	-
30x60	6	1,08	22,5	20,83	48	51,84	1104	-
20x60 LISTELLI	6	0,81	16	19,44	40	32,4	640	su rete - On net Auf Netz - Sur trame
5x5 MOSAICO	6	0,54	12	23	60	32,40	720	su rete - On net Auf Netz - Sur trame
7x60 BATTISCOPA	18	0,756	17,50	20,25	30	22,68	525	-
45X90 2CM	2	0,81	35	43,20	27	21,87	945	-



BIANCO 90X90 **R 18**



GRIGIO 90X90 **R 18**




NERO 90X90 **R 18**




BEIGE 90X90 **R 18**

DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - AVEILABLE IN ALL COLORS - IN ALLEN FARBEN VERFÜGBAR - DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS




90x90 **R 18**




60x60 **R 12**



30x60 **R 12**



MOSAICO 5X5 **Pz 5**



BATTISCOPA 7X60 **Pz 2**



PIETRA BAVARESE



PIETRA BAVARESE 61X122 SP. 20mm **R 29**

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS

	SCATOLA/BOX				PALLET			FORNITO
Formato	Pz./Scat.	mq./Scat.	Kg./Scat.	Kg./mq.	Scatole	mq	Kg.	-
Size	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Sqm/mq	Boxes	Sqm	Kg	
Format	Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart	Kg/mq	Kartons	Qm	Kg	
Format	Pcs/Boite	Mc/Boite	Kg/Boite	kg/mq	Boites	Mc	Kg	
60x60	3	1,08	21	19,44	40	43,20	840	-
30x60	6	1,08	20,50	18,98	48	51,84	984	-
20x60 LISTELLI	6	0,81	16	19,44	40	32,4	640	su rete - On net Auf Netz - Sur trame
5x5 MOSAICO	6	0,54	12	23	60	32,40	720	su rete - On net Auf Netz - Sur trame
7x60 BATTISCOPA	18	0,756	17,50	20,25	30	22,68	525	-
61x122 P.B. SP.20mm	1	0,74	31,93	43,15	36	26,64	1.149,8	




PIETRA BAVARESE 60X60 **R 12**



PIETRA BAVARESE 30X60 **R 12**


DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - AVEILABLE IN ALL COLORS - IN ALLEN FARBEN VERFÜGBAR - DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS




60x60 **R 12**



30x60 **R 12**



MOSAICO 5X5 **P₂ 5**



BATTISCOPA 7X60 **P₂ 2**



KALK STONE

K A L K S T O N E

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS

	SCATOLA/BOX				PALLET			FORNITO
Formato	Pz./Scat.	mq./Scat.	Kg./Scat.	Kg./mq.	Scatole	mq	Kg.	
Size	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Sqm/mq	Boxes	Sqm	Kg	-
Format	Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart	Kg/mq	Kartons	Qm	Kg	
Format	Pcs/Boite	Mc/Boite	Kg/Boite	kg/mq	Boites	Mc	Kg	
60x60	4	1,44	32,5	22,57	30	43,20	975	-
30x60	6	1,08	23,00	21,29	40	43,20	920	-
5x5 MOSAICO	6	0,54	12	23	60	32,40	720	su rete - On net Auf Netz - Sur trame
7x60 BATTISCOPA	18	0,756	17,50	20,25	30	22,68	525	-
20x60 LISTELLI	6	0,81	16	19,44	40	32,4	640	su rete - On net Auf Netz - Sur trame




BEIGE 60X60 **R 14**



GRIGIO CHIARO 60X60 **R 14**

DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - AVEILABLE IN ALL COLORS - IN ALLEN FARBEN VERFÜGBAR - DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS



60X60 **R 14**




30X60 **R 14**



MOSAICO 5X5 **Pz 5**



LISTELLO 20x60 **Pz 12**



BATTISCOPA 7X60 **Pz 2**



CONCRET

C O N C R E T

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS


	SCATOLA/BOX				PALLET			FORNITO
Formato	Pz./Scat.	mq./Scat.	Kg./Scat.	Kg./mq.	Scatole	mq	Kg.	
Size	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Sqm/mq	Boxes	Sqm	Kg	
Format	Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart	Kg/mq	Kartons	Qm	Kg	-
Format	Pcs/Boite	Mc/Boite	Kg/Boite	kg/mq	Boites	Mc	Kg	
30x60	9	1,65	27,08	16,41	48	79,2	1299,84	-
7x60 BATTISCOPA	18	0,756	17,50	20,25	30	22,68	525	-
20x60 LISTELLO	6	0,81	19,75	19,44	40	32,4	640	su rete - On net Auf Netz - Sur trame
5X5 MOSAICO	6	0,54	9	16,67	60	32,40	540	su rete - On net Auf Netz - Sur trame



BEIGE 30X60 **N 10**



GRIGIO 30X60 **N 10**




NERO 30X60 **N 10**


DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI - AVEILABLE IN ALL COLORS - IN ALLEN FARBEN VERFÜGBAR - DISPONIBLE DANSTOUTES LES COULEURS



30X60 **N 10**



MOSAICO 5X5 **Pz 5**



BATTISCOPA 7X60 **Pz 2**

TONALITÀ MISCELATE
MIXED COLOURS - GEMISCHTE FARBEN - COULEURS MÉLANGÉES



ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE



LIEVE VARIAZIONE
LIGHT VARIATION



MODERATA VARIAZIONE
MODERATE VARIATION



FORTE STONALIZZAZIONE
SUBSTANTIAL VARIATION

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE BEZEICHNUNGEN - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



PAVIMENTO
FLOOR TILES



RIVESTIMENTO
WALL TILES



ABITAZIONE
HOUSE



PORTICATO
PORCH



HOTEL
HOTEL



RESISTENZA
ATTACCO CHIMICO
ETCHING RESISTANCE



IGIENICITÀ
HYGIENE



BASSO ASSORBIMENTO
LOW ABSORPTION



RESISTENZA
ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE



RESISTENZA
AL GELO
FROST RESISTANCE



SPESSORE
THICKNESS



RESISTENZA SCIVOLOSITÀ
SLIP RESISTANCE

SPECIFICITÀ DEL PRODOTTO
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE PRODUCT - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DES PRODUKTES - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU PRODUIT



RETTIFICATO
RECTIFIED



LAPPATO
POLISHED



COLORATO IN MASSA
FULL BODY COLOURED

I GRADI DEI PEI
PEI RATING - PEI RATING - EVALUATION DES PEI

Secondo la norma UNI EN ISO 10545/7,
il PEI determina la resistenza all'abrasione
della superficie delle piastrelle smaltate.
According to UNI EN ISO 10545/7, PEI
determines the wear resistance of the
surface of glazed tiles.



PIASTRELLE CONSIGLIATE
PER LOCALI A MEDIO/ALTO
TRAFFICO.
TILES RECOMMENDED FOR
AREAS WITH HEAVY TRAFFIC.





PIASTRELLE CONSIGLIATE
PER LOCALI AD ALTO
TRAFFICO.
TILES RECOMMENDED FOR AREAS
WITH HEAVY TRAFFIC.



PIASTRELLE CONSIGLIATE
PER LOCALI A TRAFFICO
PESANTE.
TILES RECOMMENDED FOR
AREAS WITH HEAVY TRAFFIC.

CONSIGLI PER LA POSA - SUGGESTIONS FOR LAYING - RATSCHLÄGE FÜR DIE VERLEGUNG - CONSEILS POUR LA POSE

Viste le caratteristiche delle serie si consiglia:	Considering the characteristics of this series we suggest:	Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie man empfehly:	Vues les caracteristiques de la serie nous conseillons:
- Rivestimento Fuga di 2-3mm.	- Wall tiles 2-3 mm. joint	- Wandfliesen 2-3 mm. Fuge	- Carreaux pour murs Joint 2/3mm.
- Pavimento Si consiglia la posa affiancata o a correre sfalsata 4/5 - con fuga di 3-4mm.	- Floor tiles ined up laying or 4/5 staggered laying is suggested - 4/5mm joint	- Bodenfliesen Neben verlegt oder 4/5 versetzt 4/5 mm Fuge	- Carreaux pour sol Il est conseillé une pose alignée - Joint 4-5 mm



SIMBOLI LETTURA LISTINO

SYMBOLS PRICE LIST INDICATION - SYMBOLE DER PREISLIST - SYMBOLES DE LA LISTE DE PRIX

NATURALE euro/mq
NATURAL euro/mqRETTIFICATO euro/mq
RECTIFY euro/mqLAPPATO euro/mq
POLISHED euro/mqPEZZO euro/pz.
PICES euro/pz.PEZZO LAPPATO euro/pz.
PICES POLISHED euro/pz.

LISTINO PREZZI

CODICE CODE Nr.	PREZZO PRICE EURO	CODICE CODE Nr.	PREZZO PRICE EURO	CODICE CODE Nr.	PREZZO PRICE EURO
1	5,5	11	37	21	54
2	7	12	40	22	55
3	12	13	41	23	57
4	14	14	42	24	59
5	16	15	44	25	60
6	18	16	45	26	65
7	25	17	47	27	70
8	27	18	51	28	75
9	30	19	52	29	80
10	34	20	53	30	85
				31	143

TABELLA SCIVOLOSITÀ N. 001GRES

SERIE	NATURALE/LAPPATO	DIN 51130	DIN 51097 B.C.R.D.
CONCRET/I-BRICK	NATURALE	R10 B	0,45
ARMONIA DI PIETRA	NATURALE	R10 B	0,65
LE PIETRE	NATURALE	R10 B	0,62
CAMELOT/VENEZIA	NATURALE	R10	0,65
EVOLUTION	NATURALE	R10	0,60
DESERT	NATURALE	R10	0,55
GATE	NATURALE	R10	0,50
GRAFFIO/CEMENT	NATURALE	R10	0,45
GRAVITY	NATURALE	R10	0,70
I-BRICK	NATURALE	R10	0,62
IRONSIDE	NATURALE	R10	0,40
ISOLE	NATURALE	R11	//
KALK STONE	NATURALE	R10	0,50
PIETRA BAVARESE/FOREST	NATURALE	R10	0,50
TIMELESS	NATURALE	R10	0,60
ETERNITY	NATURALE	R9	0,40
FORESTA NERA	NATURALE	R9	0,55
OLIMPO	NATURALE-LAPPATO	R9 - N.P.D.	0,50

DECLARATION OF PERFORMANCE

NR. HHDOP001GRES_Del 27/06/2013

UNI EN 14411-ISO 13006-App.-G-STANDARDS B1a GL

1. Unique identification code of the product type: DRY PRESSED CERAMIC TILES WITH WATER ABSORPTION $E_b \leq 0,5\%$

2. Type, batch or serial number of any other element allowing identification of the product: DRY PRESSED CERAMIC TILES WITH WATER ABSORPTION $E_b \leq 0,5\%$

3. Intended use(s): For internal and external walls and floorings

4. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer: HAPPY HOUSE s.r.l. Via Ruvinello 67 Fiorano Modenese (MO) – Italy

5. Systems of assessment and verification of constancy of performance: System 4.

6. Name and identification number of notified laboratory, if relevant; Tasks carried out: AVCP system; Document issued and date of issue: N.A.


Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Reaction to fire	A1 _{fl} /A1	EN14411:2012
Release of dangerous substance for Cadmium and Lead	NPD	
Breaking strength	> 1300N	
Slipperiness	NPD	
Tactility	NPD	
Bond/strength adhesion	NPD	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability for: Internal use	Pass	
External use: freeze-thaw resistance	Pass	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by

per HAPPY HOUSE s.r.l.
Sig. Fabio Tondelli



Via Ruvinello 67 - Fiorano Modenese (MO) – ITALIA

Magazzino: Via Rimini 4 Rubiera (RE) – ITALIA

T+30052262401 F+390522984464 E. info@happyhouseitalia.com

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - DECLARATION OF PERFORMANCE

COLLEZIONI - Collection	FORMATI - Size	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DECLARATION OF PERFORMANCE
EVOLUTION	Tutti / All	NR. HHDOP001GRES_Del 27/06/2013
FORESTA NERA	Tutti / All	NR. HHDOP001GRES_Del 27/06/2013
TIME LESS	Tutti / All	NR. HHDOP001GRES_Del 27/06/2013
CEMENT	Tutti / All	NR. HHDOP001GRES_Del 27/06/2013
CAMELOT	Tutti / All	NR. HHDOP001GRES_Del 27/06/2013
VENEZIA	Tutti / All	NR. HHDOP001GRES_Del 27/06/2013
ARMONIA DI PIETRE	Tutti / All	NR. HHDOP001GRES_Del 27/06/2013
PIETRA BAVARESE	Tutti / All	NR. HHDOP001GRES_Del 27/06/2013
NORTH STONE	Tutti / All	NR. HHDOP001GRES_Del 27/06/2013
GRAFFIO	Tutti / All	NR. HHDOP001GRES_Del 27/06/2013

DECLARATION OF PERFORMANCE
NR. HHDOP002BICO_Del 27/06/2013

UNI EN 14411-ISO 13006-App.L Standards BIII GL

1. Unique identification code of the product type: DRY PRESSED CERAMIC TILES WITH WATER ABSORPTION $E_b \geq 10\%$
2. Type, batch or serial number of any other element allowing identification of the product: DRY PRESSED CERAMIC TILES WITH WATER ABSORPTION $E_b \geq 10\%$
3. Intended use(s): For internal walls
4. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer: ELIOS CERAMICA SPA, Strada statale di Vignola 232, 41014 Castelvetro (MO) – Italy
5. Systems of assessment and verification of constancy of performance: System 4.
6. Name and identification number of notified laboratory, if relevant; Tasks carried out: AVCP system; Document issued and date of issue: N.A.

Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Reaction to fire	A1 _{fl} /A1	EN14411:2012
Release of dangerous substance for Cadmium and Lead	NPD	
Breaking strength		
Thickness $\geq 7,5\text{mm}$	> 600N	
Thickness < 7,5mm	> 200N	
Slipperiness	NPD	
Tactility	NPD	
Bond/strenght adhesion	NPD	
Thermal shock resistance	Not	
Durability for:		
Internal use	Pass	
External use: freeze-thaw resistance	Not	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by

HAPPY HOUSE s.r.l.
Fabio Tondelli

Via Ruvinello 67 - Fiorano Modenese (MO) – ITALIA

Magazzino: Via Rimini 4 Rubiera (RE) – ITALIA

T+30052262401 F+390522984464 E. info@happyhouseitalia.com

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - DECLARATION OF PERFORMANCE

COLLEZIONI - Colletion	FORMATI - Size	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DECLARATION OF PERFORMANCE
ONDE	Tutti / All	NR. HHDOP001GRES_Del 27/06/2013
ZHARA	Tutti / All	NR. HHDOP001GRES_Del 27/06/2013
ZEBRINO RIV.	Tutti / All	NR. HHDOP001GRES_Del 27/06/2013
KYLIA	Tutti / All	NR. HHDOP001GRES_Del 27/06/2013
TINTORETTO	Tutti / All	NR. HHDOP001GRES_Del 27/06/2013
ADAMELLO	Tutti / All	NR. HHDOP001GRES_Del 27/06/2013
MOUNTAINS		

CONSIGLI PER LA POSA

L'efficienza di un pavimento in gres porcellanato di Happy House è da attribuirsi, oltre alle qualità tecniche e estetiche del materiale, a una serie di ulteriori elementi quali sottofondo, strato legante, giunti di dilatazione, ecc. Anche le operazioni di posa, infatti, se eseguite in maniera corretta, sono da considerarsi importanti tanto quanto la scelta delle piastrelle stesse.

Nella scelta dell'adesivo e per quanto riguarda le modalità di applicazione, si consiglia di seguire scrupolosamente le istruzioni dell'azienda produttrice del collante.

Inoltre, è importante assicurarsi che i prodotti da utilizzare per la stuccatura, se molto colorati, non sporchino le superfici delle piastrelle e che, nel caso ciò avvenga, lo sporco sia facile da rimuovere: si consiglia, perciò, di effettuare una prova, prima di iniziare a stuccare. Per qualsiasi chiarimento e/o richiesta, si suggerisce di consultare la stessa Happy House, soprattutto se la posa del materiale dovesse avvenire in particolari condizioni ambientali.

Il progetto di posa deve essere affidato a un esperto progettista, il quale, in funzione della struttura, dell'uso a cui sono destinate le piastrelle, dei carichi e delle varie sollecitazioni a cui esse saranno sottoposte, deve occuparsi di dimensionare tutto il sistema di posa. Inoltre, il progettista deve fissare nel capitolato di posa ogni specifica di cantiere, tra cui tipo e modalità di posa, materiali, dimensioni delle fughe, dosaggi, granulometrie, giunti strutturali, di dilatazione, perimetrali, ecc.

OPERAZIONI DI POSA

1. Scegliere accuratamente i requisiti estetici e tecnici delle piastrelle (in relazione allo stile e alla destinazione d'uso degli ambienti), i formati da posare, lo schema di posa, le dimensioni e il colore delle fughe.
2. La posa senza fuga è fortemente sconsigliata, addirittura non praticabile per ambienti esterni. Nel caso di posa modulare di diversi formati, prevedere fughe di: 2 o 3 mm per i prodotti rettificati; 4 o 5 mm per i prodotti NON rettificati.
3. Comunicazioni al momento dell'ordine: specificare sempre se il materiale richiesto è destinato alla posa in multiformato, per permettere agli uffici commerciali di spedire ai clienti il materiale con calibri e tonalità abbinabili.
4. Il gres porcellanato Happy House può essere posato sia con malta tradizionale sia con adesivo.
5. Eseguire la posa "a regola d'arte", seguendo le indicazioni del progettista, del responsabile di cantiere e del capitolato di posa.
6. Per la migliore gestione del cantiere è fondamentale rispettare bene i tempi di lavorazione dei materiali utilizzati, seguendo le indicazioni dei produttori.
7. Controllare i materiali prima della posa. Reclami su materiale già posato non saranno accettati.
8. Stendere a terra alcuni metri (almeno 3 mq) per controllare l'effetto d'insieme. Posare il materiale attingendo da più scatole controllandone accuratamente calibro, tonalità e scelta.
9. L'alto grado di greificazione delle piastrelle di Happy House comporta modeste tolleranze di calibro, pertanto, nella posa, è consigliabile lasciare una fuga almeno di 3 mm fra le piastrelle.
10. Non segnare la parte superiore con matite o pennarelli.
11. Attendere 48/72 ore prima di sottoporre il pavimento al normale transito. Le variazioni cromatiche del prodotto sono una caratteristica qualificante che l'abilità del posatore può valorizzare. Un bel prodotto posato male non dà un buon risultato estetico.
12. Posa consigliata con una sfalsatura tra ciascun listello non superiore al 25% della lunghezza.

CONSIGLI PER LA POSA DEL RETTIFICATO

La posa del prodotto rettificato a giunto accostato, non unito, richiede una maggiore attenzione e precisione da parte dell'installatore sia per quanto riguarda la planarità del piano di posa sia per la continuità delle fughe.

Per un effetto ottimale della posa, Happy House suggerisce di mantenere almeno 1 o 2 mm di fuga per pose monoformato e 2 o 3 mm per combinare formati misti. La posa a giunto unito, soprattutto nei grandi formati, è fortemente sconsigliata dai maggiori produttori di collante per i seguenti motivi:

- difficoltà di assorbimento di eventuali movimenti strutturali in assenza di elementi comprimibili;
- diverso comportamento dilatometrico fra piastrelle e massetto, in presenza di elevate escursioni termiche;
- difficoltà di realizzo di una duratura e efficace stuccatura.

Happy House sconsiglia assolutamente pose senza fuga, per le quali si declina ogni responsabilità.

Happy House suggerisce pose del rettificato con fughe minimo di 1 o 2 mm.

STUCCATURA

1. Qualora non si utilizzasse la boiaccia composta da cemento e sabbia, si consiglia di utilizzare colori di stucco su tono (possibilmente non utilizzare su materiali di colore chiaro stucchi di colore scuro, tipo nero, blu, rosso).
2. Riempire le fughe con gli stucchi solo quando il pavimento è pedonabile, togliendo preventivamente dalle fughe ogni tipo di residuo.
3. Eseguire la stuccatura a "regola d'arte", seguendo le indicazioni del progettista, del responsabile di cantiere e del capitolato di posa.
4. Stuccare piccole superfici per volta (4/5 mq) e asportare le quantità eccedenti con spugne o stracci umidi (di sola acqua pulita) o utilizzare apposite macchine per togliere lo stucco eccedente.
5. Stucchi cementizi non additivati: a fine giornata pulire i residui di posa con spugna appena bagnata. Salvo diversa indicazione del fabbricante, la pulizia dopo la posa della pavimentazione deve essere effettuata dopo 4-5 giorni (per permettere il necessario indurimento degli stucchi delle fughe), bagnando prima le fughe con acqua, poi utilizzando appositi detergenti a base acida. Non attendere troppo per effettuare tale pulizia, già dopo due settimane diventa molto laboriosa. Non effettuare la pulizia dopo la posa se la temperatura delle piastrelle è elevata; in estate, effettuarla nelle ore fresche della giornata.
6. Stucchi epossidici o additivati (con laticci, ecc.): seguire attentamente le indicazioni dei fabbricanti, perché il loro rapido indurimento può richiedere pulizie molto laboriose, specialmente se la superficie delle piastrelle è antiscivolo, ruvida o strutturata.

PULIZIA, TRATTAMENTI PROTETTIVI E DI ROUTINE DELLE PIASTRELLA IN PORCELLANATO

La durata di una superficie piastrellata dipende anche dal modo in cui viene usata e mantenuta.

Pavimenti e rivestimenti progettati e posati correttamente, rappresentano superfici assai resistenti.

Tuttavia sono necessarie alcune precauzioni dettate dal buon senso, oltre che dalla conoscenza delle caratteristiche dei materiali

LAVAGGIO DOPO POSA

Il lavaggio dopo posa è una fase di fondamentale importanza. Con il lavaggio acido, si eliminano i residui di posa e di cantiere quali malta, colla, pittura, ecc.

Occorre sapere che oltre il 90% delle contestazioni in cantiere è da attribuirsi ad un cattivo, se non addirittura inesistente, lavaggio con detergente acido a posa avvenuta.

Onde evitare che un prodotto a base acida usato per la prima pulizia vada ad intaccare le fughe, è necessario, per prima cosa, bagnare il pavimento affinché le fughe si impregnino e, pertanto, siano protette dall'azione corrosiva dell'acido.

Se la prima pulizia viene effettuata poco dopo che il pavimento è stato utilizzato, è opportuno:

- eliminare in primo luogo sostanze grasse o simili con appositi detergenti a base alcalina;
- procedere successivamente al lavaggio vero e proprio.

Dopo la pulizia, è necessario risciacquare abbondantemente il pavimento, raccogliendo l'acqua residua.

La pulizia di fine cantiere viene eseguita successivamente, a completa stagionatura dello stucco cementizio (almeno 48-72 ore). La pulizia di fine cantiere effettuata con prodotti a base acida tamponati, quali, ad esempio, Deterdek di Fila, Keranet di Mapei o Delta Plus di Kerakoll, è da eseguirsi una sola volta e presenta il vantaggio di conferire uniformità cromatica alla superficie.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro diluito in acqua. Si prega di evitare l'utilizzo di prodotti acidi, alcalini, ceranti e/o impregnanti e di limitare al massimo l'uso di mezzi abrasivi (ad esempio pagliette di metallo, spugnette di ferro o acciaio). Questa precauzione diventa un obbligo nel caso di piastrelle con superficie lucida!

In caso di sporco più intenso o superfici particolarmente difficili da pulire, si consiglia l'uso di un detergente a base alcalina, risciacquando al termine del lavaggio, mentre, per le grandi superfici, si consiglia l'impiego di apposite macchine.

Nell'uso quotidiano, è necessario considerare che certi tipi di sporco come polvere o sabbia aumentano l'effetto abrasivo nel camminare, perciò occorre prevenirne la presenza attraverso l'eventuale utilizzo di zerbini, stuoie, ecc.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Nel caso di sporco resistente alla pulizia ordinaria, si raccomanda l'utilizzo di un detergente adeguato e conforme al tipo di sporco.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI METALLIZZATI

Per la pulizia e manutenzione di piastrelle metallizzate si raccomanda di non usare assolutamente detergenti acidi o alcalini. Usare esclusivamente prodotti con PH neutro come ad esempio Fila Cleaner o Floor Cleaner di Faber o Bonadecon, Bonamain+ di Bonasystems. In ogni caso verificare sempre prima il prodotto su porzione di materiale non posato ed evitare di lasciare il detergente sulle piastrelle per più di 10 – 15 min.

RACCOMANDAZIONI

Si ricorda di non usare mai detergenti a base di acido fluoridrico o suoi composti, poiché il danno che si andrebbe a provocare sarebbe irreparabile: non esiste pavimento che resista a tale acido!

AVVERTENZE

Le caratteristiche di pulizia dei materiali variano in modo significativo a seconda delle diverse modalità di installazione, condizioni d'uso, tipologie di superfici e ambiente.

Solitamente, all'aumentare delle caratteristiche di antiscivolo delle piastrelle, aumentano anche le difficoltà nella pulizia.

Il professionista incaricato di svolgere l'intervento di manutenzione e pulizia dovrà sempre effettuare, in primo luogo, una verifica empirica possibilmente su materiale non posato, per ogni singolo tipo di intervento.

In caso di condizioni d'uso particolarmente gravose, di errata installazione o di pulizie effettuate in modo non adeguato, Happy House S.R.L. declina ogni responsabilità in merito all'efficacia delle operazioni di pulizia e manutenzione e non potrà, inoltre, essere ritenuta responsabile per eventuali danni o difetti del materiale.

Le indicazioni contenute in questo paragrafo sono puramente indicative. Per informazioni più approfondite, rimandiamo a documentazione specializzata disponibile su cataloghi e siti web delle principali ditte di prodotti specifici per la pulizia di pavimenti:

- Bonasystems Italia SRL (www.bonasystemsitalia.it);
- Fila Industria Chimica SPA (www.filachim.com);
- Faber Chimica SRL (www.faberchimica.com);
- Mapei SPA (www.mapei.it);
- Kerakoll SPA (www.kerakollgroup.com).

TRATTAMENTO PRODOTTI LAPPATI E LEVIGATI

Lappatura e Levigatura sono lavorazioni che prevedono l'asportazione e la lucidatura della parte superficiale dello smalto o del corpo stesso della piastrella.

In tutti i pavimenti ceramici disponibili sul mercato, tale lavorazione, pur in presenza di materiali vetrosi o a bassissimo assorbimento, comporta l'apertura di microporosità superficiali che, a contatto con particolari tipi di sporco, possono risultare di difficile pulizia o presentare aloni difficilmente rimuovibili.

Happy House, consiglia, successivamente al lavaggio dopo posa che deve essere effettuato utilizzando un detergente a base acida tipo Deterdek di Fila, Keranet di Mapei, Cement Remover di Faber, Delta Plus di Kerakoll o Bonaclean, Bonamain+, Bona Concrete di Bonasystems, di eseguire una protezione antimacchia con prodotti certificati quali MP/90 di Fila, Gres Protector di Faber o Bonaseal di Bonasystems al fine di impedire che il materiale possa assorbire le macchie mantenendo inalterate le caratteristiche estetiche e tecniche del gres porcellanato.

Ricordiamo che qualsiasi trattamento venga effettuato dal produttore pre posa, sarà totalmente asportato dal lavaggio a base acida che dovrà essere effettuato successivamente la posa e quindi nessuna efficacia antimacchia potrà essere **garantita**.

Salvo diversa indicazione in tabella, per l'utilizzo dei detergenti in elenco seguire attentamente le indicazioni riportate sulle confezioni.
Unless otherwise indicated in the table, when using the detergents listed, follow the instructions on the pack carefully.
Sauf mention contraire dan le tableau, pour l'utilisation de détergents repris dans la liste, suivre attentivement les recommandations d'usage figurant sur l'emballage du produit.
Solange die Tabelle keine anderweitigen Angaben enthält, befolgen Sie bei der Verwendung von Reinigungsmitteln sorgfältig die Anweisungen auf den Verpackungen.

Tipo di sporco Type of dirt Type de salete Schmutzart	Tipo di detergente Type of detergent Type de detergent Art des reinigungsmittels	Nome detergenti Name of detergent Nom du detergent Name des reinigungsmittels	Produttore Manufacturer Fabricant Hersteller
Cemento, calce, stucchi cementizi, ruggine Cement, lime, cement-based grouts, rust Ciment, chaux, enduits de ciment, rouille Zement, Kalk, Zementspachtelmasse, Rost	A base acida Acid-based A base acide Auf Säurebasis	DEREDEK DELTA PLUS CEMENT REMOVER KERANET BONACLEAN BONA CONCRETE	FILA KERAKOLL FABER CHIMICA MAPEI BONASYSTEMS BONASYSTEMS
Caffè, bibite, succhi di frutta Coffee, soft drinks, fruit juice Café, boissons, jus de fruits Kaffee, Getränke, Fruchtsäfte	Polifunzionali, a base alcalina Multi-purpose, alkali-based Multifonction, à base alcaline Alkalische Allzweckreiniger	FILA PS87 COLOURED STAIN REMOVER BONADECON	FILA FABER CHIMICA BONASYSTEMS
Vino Wine Vin Wein	Ossidante Oxidising Oxydant Oxidationsmittel	FILA PS87 OXIDANT BONADECON	FILA FABER CHIMICA BONASYSTEMS
Cere,grassi Wax,fats Cires,graisses Wachs,Fett	A base alcalina Alkali-based A base alcaline Auf alkalischer Basis	FILA SOLV WAX REMOVER BONADECON	FILA FABER CHIMICA BONASYSTEMS
Patine lasciate da detergenti Residue left by detergents Patines laissées par des nettoyeurs Schleier aus Reinigungsmittelrückständen	Debolmente acidulo Weakly acid Légèrement acide Leicht säurehaltig	TILE CLEANER BONAMAIN+ BONADECON	FABER CHIMICA BONASYSTEMS BONASYSTEMS
Pneumatici, segni di matita, segni metallici Tyremarks, pencil marks, metallic marks Pneumatiques, traces de crayon, traces métalliques Reifenschmutz, Bleistift-und metallische Rückstände	Pasta abrasiva o sgrassante Abrasive paste o tile cleaner (detergent) Pâte abrasive ou dégraissante Scheuermittel oder Fettloeser	FILA PS87 POLISHING CREAM BONADECON BONACLEAN	FILA FABER CHIMICA BONASYSTEMS BONASYSTEMS
Inchiostri, pennarello Ink, marker pens Encres, marqueurs Tinte, Filzstift	A base solvente Solvent-based A base de solvant Auf Lösungsmittelbasis	FILA PS87 FILA SR95 COLOURED STAIN REMOVER BONADECON	FILA FILA FABER CHIMICA BONASYSTEMS
Pulizie quotidiane Everyday cleaning Nettoyage quotidien Tägliche Reinigung	Neutro o alcalino Neutral or alkaline Neutre ou alcalin Neutral-oder alkalische Reiniger	FILA CLEANER FLOOR CLEANER BONAMAIN+ BONADECON	FILA FABER CHIMICA BONASYSTEMS BONASYSTEMS

(*) Eseguire sempre test preventivo sulle piastrelle prima dell'uso, in particolare su prodotti lappati o levigati.
(*) Always do a test in advance on the tiles before use, particularly on Lapper or Ground products.
(*) Toujours procéder à un essai sur les carreaux avant l'utilisation, surtout pour les articles rodés ou polis.
(*) Vor der Benutzung sollten Sie immer erst einen prophylaktischen Probeauftrag durchführen, besonders auf geläpften oder polierten Fliesen.

FILA Industria Chimica S.p.A.
Via Garibaldi, 32
35018 San Martino di Lupari (Padova) - ITALY
Tel. 049.946.73.00 - www.filachim.com

FABER CHIMICA S.r.l.
Via G. Ceresani 10, località Campo d'Olmo
60044 Fabriano (AN) - ITALY
Tel. +39 0732-627178 - www.faberchimica.com

MAPEI S.p.A.
Via Cafiero 22,
20153 Milano - ITALY
Tel. +39 02-37673 - www.mapei.it

KERAKOLL S.p.A.
Via dell'Artigianato 9
41049 Sassuolo (MO) - ITALY
Tel +39 0536 816 511 - www.kerakollgroup.com

BONASYSTEMS Italia S.r.l.
Via Borgo S. Chiara, 29
30020 Torre di Mosto (VE) - ITALY
Tel +39 0421 325691 - www.bonasystemsitalia.it

MERCHANDISING WALL



SERIE KYLIA



CULLA PETTINE

MERCHANDISING FLOOR



SERIE CEMENT



SERIE CAMELOT



SERIE KYLIA



SERIE TIMELESS



SERIE CEMENT



SERIE IRONSIDE



SERIE EVOLUTION



SERIE PIETRA BAVARESE



CUBO



CULLA 60X120



CULLA 60X120



CULLA 60X120

Data

Sig.

Ogg.

NOTE/COMMENTI:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

H HAPPY **H**

H HOUSE **H**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....